




# Vitrine à pâtisserie réfrigérée



Dégivrage automatique



Étagère réglable



Refroidissement rapide



Réfrigérant

Caractéristiques techniques

CL-150

- Réfrigérant : R290
- Type de dégivrage : Automatique
- Finition extérieure : Noir
- Rénovation intérieure : Aluminium
- Température ambiante maximale :
   32°C

# Vitrine à pâtisserie réfrigérée

## **FR** Caractéristiques & Avantages

- Entièrement automatique
- Refroidissement assisté par ventilateur
- Pieds / roulettes réglables
- Éclairage LED intérieur avec interrupteur
- Condenseur assisté par ventilateur
- Contrôleur numérique et affichage de température
- Porte coulissante remplaçable pour un nettoyage facile
- Pads de porte remplaçables
- Étagère en verre à éclairage individuel


# **EN** Features & Benefits


- Fully automatic
- Fan assisted cooling
- Adjustable feet/casters
- Interior LED light with switch
- Fan assisted condenser
- Digital controller and temperature display
- Replaceable sliding door for easy cleaning
- Replaceable door gasket
- Individually illuminated glass shelves


	CL-150
L	1518mm
Р	754mm
Н	1310mm
L	1604mm
Р	850mm
Н	1434mm
°C	0 ~5°C
(kg)	230
(kg)	300
	3
	P H L P H (kg)

EN Model		CL-150
External Dimensions(mm)	W	1518mm
	D	754mm
	Н	1310mm
Packing Carton (mm)	W	1604mm
	D	850mm
	Н	1434mm
Temperature Range	°℃	0~5°C
Net Weight	(kg)	230
Gross Weight	(kg)	300
# ofShelves		3

ES	Modelo		CL-150
Dimensiones Exteriores (mm)		А	1518mm
		F	754mm
		Н	1310mm
Dimensiones del cartón de embalaje (mm)	А	1604mm	
	F	850mm	
	Н	1434mm	
Rango de	e temperatura	°C	0 ~5°C
Peso Net	:0	(kg)	230
Peso Bru	to	(kg)	300
# de esta	antes		3







CL-150



